



ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลานสกา เรื่อง โรคลิซมาเนีย

วงจรการเกิดโรคลิซมาเนีย

รึ้นฝอยทรายเพศเมียที่มีเชื้อลิซมาเนีย เมื่อถูกรึ้นฝอยทรายที่มีเชื้อกัดจะป่วยเป็นลิซมาเนีย รึ้นฝอยทรายได้รับเชื้อลิซมาเนียจากผู้ป่วยและแพร่เชื้อต่อไปสู่คนอื่น

แหล่งเชื้อโรค

พบตามพื้นที่ที่ค่อนข้างชื้นและมีสารอินทรีย์สูง เช่น คอกสัตว์ กองขยะ โพงไม้ โพงดิน เชื้อในสัตว์รังโรค ได้แก่ หมู สุนัข แมว วัว ควาย รวมถึงสัตว์ป่า

กลุ่มเสี่ยง

- ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของรึ้นฝอยทราย
- แรงงานไทยหรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ (ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรค)

อาการสงสัยโรคลิซมาเนีย

- ตุ่มนูนพองใส และแดง
- แผลมีขอบชัด อาจเปื่อยหรือแห้ง
- ตัวซีด
- ตับโต
- ม้ามโต

การป้องกัน

- สวมเสื้อผ้ามิดชิด
- นอนในมุ้งชุบสารเคมี
- ไม่อยู่นอกบ้านช่วงพลบค่ำ เวลาที่รึ้นฝอยทราย ออกหากิน

*** หากมีอาการสงสัยลิซมาเนีย ให้รีบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที**

โรคพิษมาเนีย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



วงจรการเกิดโรคพิษมาเนีย

- รันฟอยทรายเพคเมียที่มีเชื้อพิษมาเนีย
- เมื่อถูกรันฟอยทรายที่มีเชื้อกัด จะป่วยเป็นพิษมาเนีย
- รันฟอยทรายได้รับเชื้อพิษมาเนียจากผู้ป่วย
และแพร่เชื้อต่อไปสู่คนอื่น

จังหวัดสงขลา

gion 12, Songkhla

ภาพ



ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

1



แหล่งเชื้อโรค



พบตามพื้นที่
ที่ค่อนข้างชื้น

และที่มีสารอินทรีย์สูง
เช่น คอกสัตว์ กองขยะ
โพงไม้ โพงดิน
เชื้อในสัตว์รังโรค
ได้แก่ หนู สุนัข แมว
วัว ควาย
รวมถึงสัตว์ป่า



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและภัยสุขภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422


2

กลุ่มเสี่ยง



ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์
ของริ้นฝอยทราย

แรงงานไทยหรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ
(ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรค)



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

3

อาการ สงสัยโรคไลมาเนีย



- ตุ่มนูนพองใส และแดง
- แผลมีงอบขัด อาจเปื่อยหรือแห้ง
- ตัวซีด
- ตับโต
- ม้ามโต



ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

4



การป้องกัน



สวมเสื้อผ้ามิดชิด
นอนในมุ้งชุบสารเคมี
ไม่อยู่นอกบ้านช่วงพลบค่ำ
เวลาที่ริ้นฟอยทราย ออกหากิน



หากมีอาการสงสัยลิซมาเนีย
ให้รีบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคเลishmaniasis

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422